



**Caractéristiques Philips LED
SlimDownlight Coreline DN145C 21W
2100lm 84D - 830 Blanc Chaud |
222mm - IP44**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	235941
EAN	8710163339535
Code Fabricant	33953599
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN145C LED20S/830 PSU II WH
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	35000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	21W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	84
Flux Lumineux (Lumen)	2100lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

EOC8	33953599
Montage	Surface
Place nécessaire (mm)	222
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44 – Résistant aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de Fonctionnement	0 to +35
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	Câble, 2 pôles
Gamme	DN145C

Dimensions

Hauteur (mm)	50
Diamètre (mm)	222

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

